

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес: 399201, Липецкая область,
г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 2, Литер А
помещение №4, помещение №10
телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96
e-mail: zadonsk@ege48.ru
сайт: www.ege48.ru
ОКПО: 11211898
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/480802001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE78

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» в Задонском
районе


С.Н. Шумский

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № 2743.03.2

от «17» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы(образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.
(заполняется при привлечении к отбору специалистов ФБУЗ/филиалов)
4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08час.00 мин. – 14час.00мин.
5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 14час.30мин.
6. Цель отбора: договор № 32008977354 от 03.04.2020г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкий областной водоканал», 398059, г.Липецк, ул.Коммунальная,д.12
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина ГVK 42204090 Водозабор комплекс «Хлевенский», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Липецкая область, Хлевенский район, с.Воробьевка, д.Новая Деревня
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»
10. Код пробы (образца): 120.2743.06.2020.
11. Условия транспортировки: автотранспортом, изотермический контейнер, темп.+5°С
12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458-2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
13. Дополнительные сведения: стерильная посуда с обжигом-м/б, стеклянная посуда сан.хим. , пробы (образцы) упакованы, опечатаны: пломбир филиал Задонск.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Шурнинова В.А.
Подпись Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57154-2016
2	Запах при 60°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57154-2016
3	Привкус	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57154-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градус цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57154-2016*

*измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Дата проведения исследования: 10.06.20.- 17.06.20

Лицо ответственное за оформление данного
протокола:

Подпись

Шуринова В.А.

Ф.И.О.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К.Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96, E-mail: zadonck@ege48.ru, ИНН/КПП: 4826045272/481131001,
БИК: 044206001, ОГРН: 1054800204073

Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA RU 710005


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 2743.03.2 от 17.06.2020 года.**

Проба воды по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)


стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510165

Адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а
телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75
e-mail: info@ege48.ru
сайт: www.ege48.ru
ОКПО: 74018062
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»



С.И. Савельев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № ФЭ.03.2.5602

от «19» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.
4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08⁰⁰ - 14⁰⁰
5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 17⁰⁰
6. Цель отбора: контракт
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкоблводоканал», 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, д.12
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина № 42204090 водозабор комплекс «Хлевенский», Липецкая область, Хлевенский район, с. Воробьевка д. Новая Деревня
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
10. Код пробы (образца): 120.5602.06.20
11. Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере t+5⁰С
12. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
13. Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

О.А. Комлева
Ф.И.О.

(Общее количество страниц 2; страница 1)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Бор	0,106±0,032	не более 0,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
2.	Медь	менее 0,1	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
3.	Цинк	менее 0,05	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
4.	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012

Дата проведения исследования: 10.06.2020г. – 19.06.2020г.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательного центра не допускается

Составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К.Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96. E-mail: zadonsk@cece48.ru, ИНН/КПП: 4826045272/481131001,
БИК: 044206001, ОГРН: 1054860204073

Аккредитованный орган инспекции: аттестат аккредитации RA.RU.710005


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ ФЭ.03.2.5602 от 19.06.2020 года.**

Проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования».

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес: 399201, Липецкая область,
г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 2, Интер А
помещение №4, помещение №10
телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96
e-mail: zadonsk@cge48.ru
сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 11211898
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/480802001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE78

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» в Задонском
районе


С.Н. Шумский

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № 2744.03.2

от «17» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы(образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.
(заполняется при привлечении к отбору специалистов ФБУЗ/филиалов)
4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08час.00 мин. – 14час.00мин.
5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 14час.30мин.
6. Цель отбора: договор № 32008977354 от 03.04.2020г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкий областной водоканал», 398059, г.Липецк, ул.Коммунальная,д.12
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина ГВК 42204195 Водозабор ГВК 421377 комплексе «Хлевенский», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Липецкая область, Хлевенский район, с.Воробьевка (самодуровка), ул.Садовая
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»
10. Код пробы (образца): 120.2744.06.2020.
11. Условия транспортировки: автотранспортом, изотермический контейнер, темп.+5°С
12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458-2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
13. Дополнительные сведения: стерильная посуда с обжигом-м/б, стеклянная посуда сан.хим. , пробы (образцы) упакованы, опечатаны: пломбир филиал Задонск.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Шурнинова В.А.
Подпись Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градус цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016*

*измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	6	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Дата проведения исследования: 10.06.20.- 17.06.20

Лицо ответственное за оформление данного
протокола:

Шурниова В.А.

Подпись

Ф.И.О.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2- страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К.Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96, E-mail: zadonsk@ege48.ru, ИНН/КПП: 4826045272/481131001,
БИК: 044206001, ОГРН: 1054800204073

Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710005


ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 2744.03.2 от 17.06.2020 года.

Проба воды по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510165

Адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а
телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75
e-mail: info@ege48.ru
сайт: www.ege48.ru
ОКПО: 74018062
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»



С.И. Савельев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № ФЭ.03.2.5603

от «19» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.
4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08⁰⁰ - 14⁰⁰
5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 17⁰⁰
6. Цель отбора: контракт
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкоблводоканал», 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, д.12
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина № 42204195 водозабор 421377 комплекс «Хлевенский», Липецкая область, Хлевенский район, с. Воробьевка (самодуровка) ул. Садовая
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
10. Код пробы (образца): 120.5603.06.20
11. Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере t+5⁰С
12. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
13. Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

О.А. Комлева
Ф.И.О.

Общее количество страниц 2: страница 1

протокол №ФЭ.03.2.5603 от «19» июня 2020 г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Бор	0,14±0,05	не более 0,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
2.	Медь	менее 0.1	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
3.	Цинк	менее 0,05	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
4.	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012

Дата проведения исследования: 10.06.2020г. – 19.06.2020г.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательного центра не допускается

Составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Галарина, 60А. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К. Маркса, д. 2а. телефон-факс: 8 (47471) 2-16-96, e-mail: zakonsk@cege48.ru, ИНН/КПП 4826045272/481131001,
БИК 044206001, ОГРН 1054800204073

Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710005


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ ФЭ.03.2.5603 от 19.06.2020 года.**

Проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования».

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес: 399201, Липецкая область,
г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 2, Интер А
помещение №4, помещение №10
телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96
e-mail: zadonsk@cge48.ru
сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 11211898
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/480802001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE78

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» в Задонском
районе


С.Н. Шумский

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № 2745.03.2

от «17» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): **вода питьевая**

2. Пробы (образцы) направлены: -

(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)

3. Пробы(образцы) отобраны: **помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.**

(заполняется при привлечении к отбору специалистов ФБУЗ: филиалов)

4. Дата и время отбора пробы (образца): **10.06.2020г. 08час.00 мин. – 14час.00мин.**

5. Дата и время доставки пробы (образца): **10.06.2020г. 14час.30мин.**

6. Цель отбора: **договор № 32008977354 от 03.04.2020г.**

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): **ОГУП «Липецкий областной водоканал», 398059, г.Липецк, ул.Коммунальная,д.12**

(наименование и юридический адрес)

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): **скважина ГВК 42205620 Водозабор ГВК 423581 комплекс «Хлевенский», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Липецкая область, Хлевенский район, с.Воробьевка, ул.Дорожная**

(наименование, фактический адрес)

9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: **СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»**

10. Код пробы (образца): **120.2745.06.2020.**

11.Условия транспортировки: **автотранспортом, изотермический контейнер, темп.+5°С**

12. НД на методику отбора: **ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458-2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)**

13. Дополнительные сведения: **стерильная посуда с обжигом-м/б, стеклянная посуда сан.хим. , пробы (образцы) упакованы, опечатаны: пломбир филиал Задонск.**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Шурнинова В.А.

Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градус цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016*

*измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	2	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Дата проведения исследования: 10.06.20.- 17.06.20

Лицо ответственное за оформление данного
протокола:

Подпись

Шуршова В.А.
Ф.И.О.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К. Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96, E-mail zadonsk@csge48.ru, ИНН/КПП 4826045272/481131001,
БИК 044206001, ОГРН 1054800204073

Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710005


ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 2745.03.2 от 17.06.2020 года.

Проба воды по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумекий

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а
телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75
e-mail: info@ege48.ru
сайт: www.ege48.ru
ОКПО: 74018062
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510165

Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»


С.И. Савельев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № ФЭ.03.2.5604

от «19» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая

2. Пробы (образцы) направлены: -

(наименование, организаци. подразделения, направившей пробы)

3. Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.

4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08⁰⁰ - 14⁰⁰

5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 17⁰⁰

6. Цель отбора: контракт

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкоблводоканал», 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, д.12

(наименование и юридический адрес)

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина № 42205620 водозабор 423281 комплекс «Хлевенский», Липецкая область, Хлевенский район, с. Воробьевка, ул. Дорожная

(наименование, фактический адрес)

9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

10. Код пробы (образца): 120.5604.06.20

11. Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере t+5⁰С

12. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

13. Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

О.А. Комлева
Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Бор	0.20±0,06	не более 0.5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
2.	Медь	менее 0,1	не более 1.0	мг/л	М 02-505-74-03
3.	Цинк	менее 0,05	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
4.	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012

Дата проведения исследования: 10.06.2020г. – 19.06.2020г.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательного центра не допускается

Составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»


Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96, E-mail zadonsk@cege48.ru, ИНН/КПП 4826045272/481131001,
БИК 044206001, ОГРН 1054800204073
Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.R J.710005

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ ФЭ.03.2.5604 от 19.06.2020 года.**

Проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования».

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.
Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес: 399201, Липецкая область,
г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 2, Литер А
помещение №4, помещение №10
телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96
e-mail: zadonsk@ege48.ru
сайт: www.ege48.ru
СКИО: 11211898
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/480802001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HE78

Утверждаю:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» в Задонском
районе


С.И. Шумейко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № 2746.03.2

от «17» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): **вода питьевая**
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы(образцы) отобраны: **помощником врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.**
(заполняется при привлечении к отбору специалистов ФБУЗ/филиалов)
4. Дата и время отбора пробы (образца): **10.06.2020г. 08час.00 мин. – 14час.00мин.**
5. Дата и время доставки пробы (образца): **10.06.2020г. 14час.30мин.**
6. Цель отбора: **договор № 32008977354 от 03.04.2020г.**
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): **ОГУП «Липецкий областной водоканал», 398059, г.Липецк, ул.Коммунальная,д.12**
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): **скважина ГВК 42204984 Водозабор ГВК 422077 комплекс «Хлевенский», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Липецкая область, Хлевенский район, с.Воробьевка (центральная2), ул.Солнечная**
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку: **СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»**
10. Код пробы (образца): **120.2746.06.2020.**
11. Условия транспортировки: **автотранспортом, изотермический контейнер, темп.+5°С**
12. НД на методику отбора: **ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458-2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)**
13. Дополнительные сведения: **стерильная посуда с обжигом-м/б, стеклянная посуда сан.хим. , пробы (образцы) упакованы, опечатаны: пломбир филиал Задонск.**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Шуринова В.А.
Подпись Ф.И.О.

Общее количество страниц 2: страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градус цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016*

*измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Дата проведения исследования: 10.06.20.- 17.06.20

Лицо ответственное за оформление данного
протокола:

Шуринова В.А.
Подпись Ф.И.О.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

составлен в 3-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»


Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К.Маркса, д. 2а, телефон/факс: 8 (47471) 2-16-96. E-mail zadonsk@eggc48.ru, ИНН/КПП 4826045272/481131001,
БИК 044206001, ОГРН 1054800204073
Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710005

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 2746.03.2 от 17.06.2020 года.

Проба воды по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования»

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.
Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510165

Адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а
телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75
e-mail: info@cge48.ru
сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 74018062
ОГРН: 1054800204073
ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»



С.И. Савельев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ № ФЭ.03.2.5605

от «19» июня 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: -
(наименование, организации, подразделения, направившей пробы)
3. Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Задонском районе Коротких А.В.
4. Дата и время отбора пробы (образца): 10.06.2020г. 08⁰⁰ - 14⁰⁰
5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.06.2020г. 17⁰⁰
6. Цель отбора: контракт
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ОГУП «Липецкоблводоканал», 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, д.12
(наименование и юридический адрес)
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина № 42204984 водозабор 422077 комплекс «Хлевенский», Липецкая область, Хлевенский район, с. Воробьевка (центральная 2) ул. Солнечная
(наименование, фактический адрес)
9. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
10. Код пробы (образца): 120.5605.06.20
11. Условия транспортировки: автотранспорт, в изотермическом контейнере t+5⁰С
12. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012
13. Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

О.А. Комлева
Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

протокол №ФЭ.03.2.5605 от «19» июня 2020 г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения (для гр.3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Бор	0,20±0,06	не более 0,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
2.	Медь	менее 0,1	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
3.	Цинк	менее 0,05	не более 1,0	мг/л	М 02-505-74-03
4.	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012

Дата проведения исследования: 10.06.2020г. – 19.06.2020г.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Перепечатка протокола или его части без разрешения испытательного центра не допускается

Составлен в 3-х экземплярах

1. Юридическое лицо: ООО "Сибирский центр"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398001, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 399200, г. Задонск,
ул. К. Маркса, д. 2а, телефон факс: 8 (4747) 2-16-96, E-mail: zadonsk@ege18.ru, ИИ ПЖПП 4826045272481131001,
БИК 044206001, ОГРН 1054800204073
Аккредитованный орган инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710005


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ ФЭ.03.2.5605 от 19.06.2020 года.**

Проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытовых водопользования».

Заключение распространяется только на указанный протокол и составлено в 3-х экземплярах.

Перепечатка заключения или его части без разрешения органа инспекции не допускается.

Врач по общей гигиене



С.Н.Шумский

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Шуринова В.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

стр. 1 из 1